

Nutrini® Peptisorb

Technische fiche



1. BENAMING + VERPAKKING

Nutrini Peptisorb : doos met 12 flessen van 500 ml.

Voor bestelcodes, zie prijzenlijst **Nutricia Advanced Medical Nutrition**.

2. CATEGORIE

Voeding voor medisch gebruik. Specifieke eisen voor de samenstelling en de etikettering van voeding voor medisch gebruik zijn vastgelegd in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/128 en sommige bepalingen van punt 4.2 van de bijlage van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.

Nutrini Peptisorb is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding bij verstoorde absorptie en/of verstoorde spijsvertering bij kinderen. Te gebruiken onder medisch toezicht.

Door ziekte, een operatie, medicijnen of een behandeling is het mogelijk dat een kind niet kan, mag of wil eten. Terwijl goede voeding juist dan extra belangrijk is. Sondevoeding kan dan een goede oplossing zijn. Sondevoeding wordt gebruikt als aanvulling op of volledige vervanging van de normale voeding.

Nutrini Peptisorb is een volledige, kant-en-klare sondevoeding. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 1 tot 6 jaar of met een lichaamsgewicht van 8 tot 20 kg met spijsverteringsproblemen. Deze stoornissen kunnen gerelateerd zijn aan verschillende ziekten of een behandeling zoals radio- of chemotherapie.

3. PRODUCTIEPLAATS

NUTRICIA N.V.

Zoetermeer

NEDERLAND

4. SAMENSTELLING

4.1. Allergenen

Nutrini Peptisorb is op basis van korte keten peptiden en vezel- en glutenvrij. Bevat melk, soja. Bevat melk, soja, vis. Zie compendium voor meer informatie op p10-11.

4.2. Ingrediënten

Gedemineraliseerd water, dextrine-maltose, plantaardige oliën (MCT olie (kokosnoot en palmkernelolie), sojaolie), wei-eiwithhydrolysaat (uit koemelk), zetmeel (maïs), zuurteregelaar (citroenzuur), kaliumcitraat, calciumwaterstoffosfaat, natriumchloride, magnesiumwaterstoffosfaat, kaliumchloride, kaliumwaterstoffosfaat, natrium L-ascorbaat, cholinechloride, carotenoiden (bevat soja) (beta-caroteen, lycopene oleohars van tomaten, luteine), taurine, ijzerlactaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL- α -tocoferolacetaat, kopergluconaat, nicotinamide, calcium D-pantothenaat, mangaansulfaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, natriumfluoride, retinylacetaat, pteroylmonoglutaminezuur, chroomchloride, kaliumjodide, D-biotine, natriumseleniet, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine.

4. 3. Voedingswaardetabel – Tabel 1 : Nutrini Peptisorb

Nutrini Peptisorb			samenstelling	
Gemiddeld gehalte per 100 ml:				
Energie	100/419	kcal/kJ	Spoorelementen	
Vetten (35 En%)	3,9	g	Fe	1 mg
verzadigd vet	2,3	g	Zn	1 mg
- MCT	1,8	g	Cu	0,09 mg
enkelv. onverz. vet	0,46	g	Mn	0,15 mg
meerv. onverz. vet	1,1	g	F	0,06 mg
- linolzuur	1	g	Mo	6,74 µg
- α-linoleenzuur	0,12	g	Se	3 µg
AA	-	mg	Cr	3,5 µg
DHA	-	mg	I	10 µg
EPA	-	mg		
Koolhydraten (54 En%)	13,6	g	Vitaminen	
glucose	0,06	g	A	41 µg
fructose	-	g	carotenoïden	0,1 mg
lactose	0,1	g	D	1 µg
maltose	0,31	g	E	1,3 mg (α-TE)
sacharose	-	g	K	4 µg
polysachariden	12,2	g	thiamine	0,15 mg
overig	0,9	g	riboflavine	0,16 mg
Vezels (0 En%)	-	g	niacine	0,4 mg
			niacine	1,1 mg NE
			pantotheenzuur	0,33 mg
			B6	0,12 mg
Eiwitten (11 En%)	2,8	g	foliumzuur	15 µg
caseïne	-	g	B12	0,17 µg
wei-eiwit	2,8	g	biotine	4 µg
soja-eiwit	-	g	C	10 mg
erwteiwit	-	g		
Zout	0,14	g	Overige	
			carnitine	2 mg
Vocht	85	ml	choline	20 mg
			taurine	7,5 mg
Mineralen				
Na	57,7	mg		
K	109	mg	Osmolariteit	295 mOsmol/l
Cl	106	mg		
Ca	58,5	mg		
P	51,3	mg		
Mg	11,1	mg		

5. GEBRUIKSAANWIJZING

Controleer op uiterlijke afwijkingen. Goed schudden voor gebruik. Niet verdunnen en geen medicatie toevoegen. Aanbevolen koel en droog te bewaren. Toedienen bij kamertemperatuur. Na openen, (folie doorgeprikt en toedieningssysteem verwijderd), fles afsluiten en in de koelkast maximaal 24 uur bewaren.

Indien verbonden met het toedieningssysteem (aseptisch gehandeld, gesloten systeem) heeft de fles een aanhangtijd van maximaal 24 uur.

Indien de dop van de fles is verwijderd (in gebruik als open systeem) heeft deze een aanhangtijd van maximaal 8 uur.

Uitsluitend voor enteraal gebruik.

6. AANVULLEND ADVIES

Ongeschikt voor zuigelingen en patiënten met galactosemie.

7. BEWAARINSTRUCTIES

7.1. Voor opening

Bewaren op een donkere plaats met een temperatuur tussen 0 en 30 °C. Droog en vorstvrij.

7.2. Na opening

Gesloten verpakking te bewaren gedurende 24 uur op kamertemperatuur.

8. LEVENSDUUR

Nutrini Peptisorb heeft een houdbaarheidsdatum van 12 maanden vanaf de datum van productie.

ANNEXES



Annex 2 – Etiket (achterkant)



Nutrini Peptisorb

1.0 kcal/ml

FR Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Usage entéral exclusif. A utiliser sous contrôle médical. **Allergènes : contient lait, soja.** A conserver de préférence dans un endroit frais et sec. Pour plus d'informations avant utilisation, merci de se référer à l'étiquette intérieure.

Fabriqué par : N.V. Nutricia, Zoetermeer, Pays-Bas.
A consommer de préférence avant le : voir la bouteille.

NL Voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend voor enteraal gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. **Allergenen: bevat melk, soja.** Aanbevelen koel en droog te bewaren. Zie, voorafgaand aan gebruik, de binnenzijde van het etiket voor meer informatie.

Geproduceerd door: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Nederland.
Ten minste houdbaar tot: zie fles.

PL Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Stosować pod nadzorem lekarza. **Alergeny: zawiera mleko, soję.** Najlepiej spożyć przed: patrz na butelce. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Przed użyciem należy zapoznać się z pozostałymi informacjami zamieszczonymi na etykiecie po odklejeniu we wskazanym miejscu.

Wyprodukowano przez: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Holandia

10331330



500 ml e



Nutrini Peptisorb 1.0 kcal/ml

10331330

NL Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding bij patiënten met verstoorde absorptie en/of verstoorde spijsvertering. Volledige, kant-en-klaar, vezelvrije sondevoeding op basis van peptiden. Voor kinderen van 1 -6 jaar, of met een gewicht van 8-20 kg. Glutenvrij. Verpakt onder beschermende atmosfeer. UHT gesteriliseerd.

Belangrijke mededeling: Uitsluitend voor enteraal gebruik. Niet geschikt voor parenteraal gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Geschikt als enige voedingsbron voor kinderen van 1-6 jaar of met een gewicht van 8-20 kg.

Contra-indicaties: Niet geschikt voor zuigelingen en patiënten met galactosemie.

Gebruiksaanwijzing: Controleer op uiterlijke afwijkingen. Goed schudden voor gebruik. Niet verdunnen en geen medicatie toevoegen. Toedienen bij kamertemperatuur. Na openen, fles afsluiten en in de koelkast bewaren gedurende max. 24 uur.

Ingrediënten: Gedeïneraliseerd water, dextrine-maltose, plantaardige oliën (midden keten triglyceriden (kokosnoot en palmolie), sojaolie), wei-eiwithydrolysaat (van koemelk), maïszetmeel, zuurteregelaar (citroenzuur), kaliumcitraat, calciumwaterstofosfaat, natriumchloride, magnesiumwaterstofosfaat, kaliumchloride, kaliumdiwaterstofosfaat, natrium L-ascorbaat, cholinechloride, carotenoïden (bevat soja) (β-caroteen, lycopene), olijfolie, taurine, ijzerlactaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, kopergluconaat, nicotinamide, calcium D-pantothenaat, mangaansulfaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, natriumfluoride, retinylacetaat, pteroylmonoglutaminezuur, chroomchloride, kaliumjodide, D-biotine, natriumseleniet, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine.

Geproduceerd door: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Nederland.

N.V. Nutricia, Werkhuizenkaai 160 - 1000 Brussel, België.

Voor meer informatie: 070/222.307.

medical.nutrition@nutricia.be - www.nutriciamedical.be

Nutricia Nederland B.V., Antwoordnummer 10230, 2700 VB

Zoetermeer-NL, Nutricia Medische

Voedingsservice: 0800-022 33 22 (gratis). www.nutriciamedical.nl

500 ml e